Срок действия паспорта
до "__" _____ 20__ г

Гриф ДСП

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа»
Находкинского городского округа

Т.И. Кальсина _____

"21" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
УФСБ России по Приморскому краю

~~Генерал-майор~~
~~Д.В. Симонов~~ _____

"__" _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Находке –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Приморскому краю»

Полковник полиции
А.А. Ермак _____

"21" 06 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа»
Находкинского городского округа
(МБУ ДО «ГДХШ» НГО)

г. Находка
2023 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Находкинского городского округа (Администрация НГО)

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа; 692905, Приморский край, г. Находка, ул. Пугачева, д. 2А телефон: 8(4236)74-46-02; электронная почта:shkola_horovaya@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

692905, Приморский край, г. Находка, ул. Пугачева, д. 2А; , телефон: 8(4236)74-46-02; электронная почта:shkola_horovaya@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности)

Вторая

(категория объекта (территории)

занимаемая площадь объекта - 1639 кв.м., периметр объекта - 800 м. занимаемая площадь территории - 0,44га,

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком (постоянное пользование)серия 25 - АБ 431821, дата выдачи: 02 августа 2010 года. Свидетельство о государственной регистрации права на здание (оперативное пользование)25-АБ 015085, дата выдачи 21 апреля 2008 года.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Кальсина Тамара Ивановна директор учреждения, тел. 8(4236)74-46-02, 8 9146717100, эл.почта:shkola_horovaya@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ольшевская Татьяна Васильевна, начальник Управления культуры администрации Находкинского городского округа 8 (4236) 69-21-13,Email:culture@nakhodka-city.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с понедельника по субботу 8-00 до 20-00 (12 часов); выходной –воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 49

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 280

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: нет.

5. Сведения об арендаторах

отсутствует

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

отсутствуют.

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Трансформаторная будка Пункт подачи электроэнергии. Замыкание, взрыв, пожар	1

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая - Пункт подачи электроэнергии. Замыкание, взрыв, пожар.	1
2	Канализационные люки (2 шт.) Обслуживание трубопроводов Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций жизнеобеспечения.	1-5

3	Тепловой узел- Пункт подачи теплоэнергии. Взрыв.	1

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию работников и посетителей на безопасное удаление.

Захват заложников: Необходимо сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству. Всегда помнить, что получив сообщение о захвате заложников, специальные службы начнут действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников.

Поджога здания: Начать немедленную эвакуацию работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара имеющими силами.

Применения отравляющих веществ: В случае применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение помещений здания за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию людей на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При пожаре – повреждение конструкций здания, обрушение перекрытий – 1639 кв.м., при подрыве - обрушение и разрушение перекрытий, деформация несущих конструкций, повреждения в коммунальных и энергетических сетях - 1639 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 280 (человек)

VI. Категорирование объекта (территории)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2018 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1639 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	нет
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	не категорируется

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны группа быстрого реагирования (ГБР)

- ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ», договор № 133 от 16 января 2023 года «Услуги охранно-пожарной и тревожной сигнализации». Директор: Рзаева Эльмира Билаловна, 8(4236) 68-61-25., Лицензия № 623/П «На осуществление частной охранной деятельности» от 24.07.2019 года на срок действия до 24.07.2024 года; №7-Б/00256 Лицензия «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» , от 13 ноября 2012 года на срок- «бессрочно».

- физическая охрана ООО НТС ОХРАНА, договор № 09/В1/2212119 от 16 января 2023г. «Услуги физической охраны». Генеральный директор Балюлин А.А..8(4236)65-32-02, Лицензия №Л056-00106-25/00036460 «На осуществление частной охранной деятельности» от 28.01.2003 года, срок действия продлен до 28.01.2028 года

(наличие, характеристика)

б) численность охраны:

- Группа быстрого реагирования (ГБР) ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ», - 2 человека

(человек)

- ООО НТС ОХРАНА - 1 человек

в) количество постов охраны: всего - 1 (с 12-00 до 20-00

ч) в том числе: круглосуточных нет

2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие
у сотрудников ГБР ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ» - стрелковое оружие МР-471- 1шт., 16 патронов (на 1 чел.), калибр 10х23
(тип, количество)
у сотрудника ООО НТС ОХРАНА стрелковое оружие - отсутствует.

б) защитные средства:
у сотрудников ГБР ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ» - бронежилет «Сфера-2» - 2 шт.; бронешлем «Альфа» -2шт.
(тип, количество)

у сотрудника ООО НТС ОХРАНА защитные средства - отсутствуют.

в) специальные средства:
у сотрудников ГБР ООО Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ» - палка резиновая «Тонфа» - 2 шт., наручники «БКС-1» - 1 шт.
(тип, количество)

У сотрудника ООО НТС ОХРАНА специальные средства - отсутствуют.

г) служебные собаки нет
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
а) между постами нет
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны
8(4236) 68-35-77

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами
телефон, кнопка тревожной сигнализации

Номера телефонов дежурных служб:
1. ОМВД России по г. Находке (тел. (84236) 68 77 66, 102);
2. Служба в г. Находке УФСБ России по Приморскому краю (тел.(84236) 69 79 20);
3. ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (тел. (84236) 63 19 33);
4. ОВО по г. Находка - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» (тел. (84236) 74 69 12).

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,

водоснабжения, систем связи: резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения– отсутствуют; систем связи- мобильная (сотовая) связь ;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: имеется
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует;
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты:

внутри объектовая охранно-пожарная сигнализация: прибор приемо-контрольный «Сигнал-20» - 1шт.; извещатель пожарный дымовой ИП-212/45– 74 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 5 шт.; извещатель пожарный оптический ИПД/1-1 – 6 шт.; извещатель охранный объемный оптико-электронный SWANQUAD– 29 шт.; извещатель охранный магнитноконтактный точечный ИО102-26 – 7 шт.; извещатель охранный точечный ИО 102-26/2 – 28 шт.; КТС вид – стационарный, тип – ручная, модель – «Астра-321»; «РОКОТ-2» - 1 шт.
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металообнаружители и ручные металлоискатели
КЭМЗ МТД -КА - 1 шт.
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны

Система видеонаблюдения цифровой видеорегистратор (гибрид) HIWATEH – 1 шт.; монитор ACER – 1шт.; видеокамеры – 9 шт., из них: 6 шт. - внутри здания, 3 видеокамеры – снаружи здания, (видеокамеры Mrn - 3 шт., видеокамеры ИК- МДС-7220F -3 шт., ИК-МДС – 6220F- 3 шт.); блок питания 220/12-10 – 1шт.

Монитор и диск для хранения информации расположен на вахте, срок хранения информации – 30 суток.
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения

дежурное освещение – 6 ламп над центральным входом, 1 лампа- в тамбуре центрального входа. Освещение периметра территории осуществляется городским уличным освещением фонарного типа, расположенных на столбах в количестве 9 штук по улице Пугачева, с тыльной стороны здания установлен прожектор (светодиодный светильник). ;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 – эвакуационных выходов для людей, 2 - эвакуационных выхода для выезда;

в) электронная система пропуска нет
;
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 19.11.2010г.. №24 выдано Главным управлением МЧС России по Приморскому краю

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения нет

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система речевого оповещения людей при пожаре - акустическая система «АС-2-2» - 5 шт., акустическая система «АС -2-4» - 5 шт; система локального речевого оповещения – прибор управления оповещения «РОКОТ-2» - 1 шт.;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей нет ;(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте подтвердить 2 категорию обследуемого объекта.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» недостатков в антитеррористической защищённости - нет.

Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости, оснащенности техническими средствами охраны, устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности - отсутствуют.

Антитеррористическая защищённость
объекта соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно- пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "20" 06 2023 г.

Председатель комиссии
Директор МБУ ДО «ГДХШ» НГО _____ Т.И. Кальсина

Члены комиссии:
старший инспектор ГОООПОО ОВО по г.Находке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» капитан полиции _____ Е.Л. Горовая

сотрудник службы в г. Находка УФСБ России по Приморскому краю _____ В.И. Кузьмин

главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа _____ М.Л. Башмакова

Бухгалтер МБУ ДО «ГДХШ» НГО _____ О.Г. Романова

Актуализирован "__" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

_____ _____ _____
должность подпись (инициалы, фамилия)

Приложение №1

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

Условные обозначения

- канализационный люк

- территория

-трансформаторная будка

Приложение № 1/1

План (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов (подвал)



Условные обозначения

	- тепловой узёл
	- электрощитовая

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, помещений 1 этаж

Приложение №2



Условные обозначения

	-вахта	1-16	-учебные классы
	-КТС	17	-концертный зал
	-пожарные выходы	18	-гардероб
	-центральный вход	19	-бытовая комната
	-вход в подвал	20	-коридор
	-пост охраны	21	-санузел

Приложение №2/1

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, помещений 2 этаж

Условные обозначения

1	-директор	8	-малый зал
2	-приемная	9	-санузел
3	-зам.директора	10-19	-учебные классы
4	-бухгалтерия	20	-коридор
5	-библиотека	21	-концертный зал
6-7	-подсобное помещение		

План (схема) объекта (территории) с указанием камер видеонаблюдения 1 этаж

Приложение №2/2



Условные обозначения

- видеокамера внутренняя

- видеокамера наружная

Приложение №2/3

План (схема) объекта (территории) с указанием камер видеонаблюдения 2 этаж

Условные обозначения

- видеокамера внутренняя

Приложение №2/4

План (схема) объекта (территории) с указанием инженерно-технических средств охраны (ОПС) 1 этаж

Условные обозначения

- извещатель охранный объемный оптико-электронный SWANQUAD

-извещатель охранный магнитоконтактный точечный ИО102-26, ИО102-16

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, помещений 2 этаж

Условные обозначения

- извещатель охранный объемный оптико-электронный SWANQUAD

-извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-512

Гриф ДСП
Экз. № 1

АКТ №

комплексного обследования и категорирования

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа «Находкинского городского округа

г. Находка «02» июня 2023 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Кальсина Т.И. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа «Находкинского городского округа;

Комиссия:

Горовая Е.Л. - старший инспектор ГОООПОО ОВО по г. Находка - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю», капитан полиции;

Кузьмин В.И. - сотрудник службы в г. Находка УФСБ России по Приморскому краю, старший лейтенант;

Башмакова М.Л. - главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа;

Романова О.Г. - бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа «Находкинского городского округа;

На основании: пункта № 45 постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. № 176 **«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)**, приказа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа от 22 мая 2023г. «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта с целью актуализации Паспорта безопасности»

Межведомственная комиссия произвела обследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа

Обследованием установлено:

1. Краткая характеристика объекта:

Объект расположен по адресу: Приморский край, г. Находка, Пугачева, д. 2А.

Общая площадь здания: 1639 кв. м.

Здание школы находится на перекрестке улицы Пугачева и Степана Разина, по периметру территории здания расположены: МУК «Дом молодежи», кафе, небольшой, парк «Молодежный», жилое 5-ти этажное здание.

Общая площадь территории школы составляет 0,22 га

Режим работы: с 8-00 до 20-00, выходной день – воскресенье, праздничные дни.

Для администрации школы выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.

-Назначение объекта, территории: Дополнительное образование детей

- Максимальная посещаемость (может одновременно находиться людей): 280 человек.

- Объект расположен:

Отдельно стоящее 2-х этажное здание капитального строения, территория школы огорожена. В помещениях расположены учебные классы, кабинеты администрации, бухгалтерия, библиотека, малый музыкальный зал, актовый зал, подсобные помещения.

- Количество зданий, отдельно стоящих помещений, вспомогательных и других строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры по периметру:

На территории школы (хозяйственный двор) находится одноэтажная трансформаторная будка, обслуживающая гор.электросетью, контейнер металлический – гараж для служебного транспорта. Подвальных и чердачных помещений у данных объектов нет, размеры по периметру данных объектов отсутствуют.

- Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными территориями и объектами: отсутствует;

2. Инженерно-техническая укрепленность:

Территория школы ограждена металлической конструкцией высотой 1,6 метра, имеются 2 въезда на территорию школы, ворота двухстворчатого вида для пожарного въезда. Ворота закрываются на замок навесного типа ЗН2-М1. В центре территории находится здание капитального строения, здание 2-х этажное, кирпичное. Кровля шатровая из шифера. Рядом с воротами для прохода на территорию находится калитка с замком навесного типа ЗН2-М1. В здании эвакуационных (запасных) четыре выхода и один центральный выход. Двери эвакуационные металлические, каждая оборудована внутренним замком и металлическим засовом. Дверь центрального выхода (входа) пластиковая, остекленная, двухстворчатая с замками внутреннего типа «ПаркетФлор» и стопорными шпингалетами в верхней и нижней частях одного дверного полотна. Оконные проемы металлическими решетками не оборудованы. Вход в подвалы осуществляются изнутри здания:

- первый подвал закрывается пластиковой дверью с замком, внутри подвала находится главная электрощитовая с металлической протипожарной дверью;
- второй подвал закрыт металлической решеткой с решетчатой дверью и металлическим засовом, внутри подвала находится тепловой узел теплоснабжения

Вход, проезд на объект осуществляется:

Вход на объект осуществляется через центральный вход, оборудованный двойными двухстворчатыми дверями. Проезд на объект осуществляется только служебным транспортом через распашные ворота с навесным замком. Парковка общественного автотранспорта расположена за территорией школы.

- Наличие охранного освещения, обеспечивающего необходимые условия видимости территории объекта (состав освещения) :

Освещение периметра объекта осуществляется городским уличным освещением фонарного типа, расположенных на столбах в количестве 9 штук по улице Пугачева, с тыльной стороны здания установлен прожектор (светодиодный светильник).

- Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта, их состояние и характеристика:

Ворота распашные.

- Потенциально опасные участки территории: трансформаторная будка, обслуживающая гор.электросетью

- Критические элементы объекта (территории): на территории 2 канализационных люка, на объекте – электрощитовая, тепловой узел

- Противопожарная защита:

Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией, выведена в холл 1 этажа здания. Техническое обслуживание средств охранно - пожарной сигнализации осуществляет ООО «Фотон-М», заключен договор от 16 января 2023г. года № 87/2023 «Эксплутационно-техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации(ОПС)».

Имеются пожарные гидранты на территории объекта – 9 штук, объект оборудован огнетушителями – 16 штук, из них: 15 огнетушителей - ОП (порошковые), 1 огнетушитель – ОУ (углекислотный).

План эвакуации людей при пожаре расположен на каждом этаже, а также установлены световые указатели «ВЫХОД» в количестве 7 штук над основными и запасными эвакуационными выходами. Имеются эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации в количестве 7 штук.

По плану проводятся инструктажи персонала, учебные тренировки с персоналом и учащимися 1 раз в полугодие. Ответственный за противопожарную безопасность - специалист по административно-хозяйственному обеспечению, назначеный приказом от 01.04.2022г. г. № 8 «О назначении ответственного лица по противопожарной безопасности в МБУ ДО «ГДХШ» НГО.

3. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях на территории:

- захват заложников;
- поджог помещения;
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;

- террористический акт с использованием террориста-смертника;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций жизнеобеспечения;
- иные действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью людей.

4. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны: внутриобъектовая охранная сигнализация: прибор приемо-контрольный «Сигнал-20» - 1шт.; извещатель охранный объемный оптико-электронный SWAN QUAD – 29 шт.; извещатель охранный магнитноконтактный точечный ИО102-26 – 7 шт.; извещатель охранный точечный ИО 102-26/2 – 28 шт.. КТС стационарное – 1 шт.; Речевое оповещение «РОКОТ-2» - 1 шт, микрофон- 1 шт.

Вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля) установленных на объекте:

объект оборудован тревожной сигнализацией (стационарное) с выводом на пульт ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ», договор № 133 от 16 января 2023 года «Услуги охранно-пожарной и тревожной сигнализации», директор Рзаева Эльмира Билаловна, 8(4236)63-10-30; № 623/П Лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 24.07.2019 года на срок действия до 24.07.2024 года; №7-Б/00256 Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , от 13 ноября 2012 года на срок- «бессрочно». Тревожная кнопка находится в холле первого этажа на вахте.

- Проверка технического состояния средств ТСО:
Технические средства охраны находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание средств охранно -пожарной сигнализации осуществляет ООО «Фотон-М», заключен договор от 16 января 2023г. года № 87/2023 «Эксплутационно-техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации(ОПС)».

- Вид, тип, состояние и эксплуатация системы охранного телевидения (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля):
Система видеонаблюдения оснащена: цифровой видеорегистратор (гибрид) HI WATEH – 1 шт., , монитор ACER – 1шт., видеокамеры Mrn - 3 шт., видеокамеры ИК- МДС- 7220F - 3 шт., ИК-МДС – 6220F- 3 шт. (всего видеокамер – 9 шт, из них: 6 шт. - внутри здания, 3 видеокамеры – снаружи здания .), блок питания 220/12-10 – 1шт.
Монитор и диск для хранения информации расположен на вахте, срок хранения информации – 30 суток.
Металлоискатель – 1 шт., тип КЭМЗ МТД-КА

- Наличие и состояние автономной системы оповещения людей - имеется

- Наличие и состояние средств связи:
Городские телефоны - 3 шт.: 8(4236)74-46-02; 8(4236)74-73-56; 8(4236)74-53-14

- Организация физической охраны: физическая охрана охранной организацией организована с 01 сентября по 31 мая (на учебный год) с 12-00 ч до 20-00 ч

ОХРАНА, договор № 09/В1/2212119 от 16 января 2023года «Услуги физической охраны, генеральный директор – Балюлин А.А. 8(4236)65-32-02; №Л056-00106-25/00036460 Лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 28.01.2003 года, срок действия продлен до 28.01.2028 года.
Так же, охрана осуществляется сотрудниками - вахтерами МБУ ДО «ГДХШ» НГО в количестве 2- х человека (по сменно) с понедельника - по субботу (выходной воскресенье) с 8-00 до 20-00 часов.

- Организация пропускного режима:
Пропуск на территорию объекта осуществляется на основании «Положения о контрольно- пропускном режиме в МБУ ДО «ГДХШ» НГО», Приказ № 49 от 25.12.2020 года «Об утверждении Положения о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО «ГДХШ» НГО».

- Организация и состояние работы антитеррористической защищенности, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
По учреждению назначен ответственный за профилактическую работу по антитеррористической деятельности – специалист по АХО, приказ №9 от 01.04.2022г. «О назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальными органами Министерства внутренних дел РФ». Тренировочные учения с персоналом проходит 1 раз в год по темам: Обнаружение подозрительного лица или предмета. В учреждении установлен строгий пропускной режим согласно «Положению о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО «ГДХШ» НГО». В учреждении имеется наглядная информация о порядке действий работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, а также информация о телефонах в случае экстренных ситуаций. Имеется план взаимодействия с территориальными органами безопасности.

Приказ № 27 от 20.05.2020г «О назначении ответственного лица по защите служебной информации при разработке и хранения паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения» с приложением инструкции «О мерах по защите информации при разработке и хранения паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения».

Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте подтвердить 2 категорию обследуемого объекта.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» недостатков в антитеррористической защищённости - нет.

техническими средствами охраны, устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности - отсутствуют.

Антитеррористическая защищённость
объекта соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Акт составлен в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).

Председатель комиссии:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа «Находкинского городского округа:

Кальсина Т.И._____

(подпись)

Комиссия:

Старший инспектор ГОООПОО ОВО по г. Находка - филиал ФГКУ « УВО ВНГ России по Приморскому краю», капитан полиции:

Горовая Е.Л. _____
(подпись)

Сотрудник службы в г. Находке УФСБ России по Приморскому краю, старший лейтенант:

Кузьмин В.И. _____
(подпись)

Главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа:
Башмакова М.Л. _____
(подпись)

Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа «Находкинского городского округа:

Романова О.Г. _____
(подпись)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 24 (двадцать четыре) листа
Паспорта безопасности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Городская детская хоровая школа»
Находкинского городского округа (МБУ ДО «ГДХШ» НГО)

Директор МБУ ДО «ГДХШ» НГО Т.И. Кальсина